

<医師用>

意見書

認定こども園 栗生こども園 園長殿

入園児童氏名

病名 「
年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と
判断します。

年 月 日

医療機関

医師名

印又はサイン

本園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の作成をお願いいたします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での生活が可能な状態となってからの登園であるようご配慮ください。

○医師が記入した意見書が必要な感染症

感染症名	感染しやすい時期	登園のめやす
インフルエンザ	症状が有る期間（発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い）	発症後 5 日を経過し、かつ解熱した後 3 日を経過するまで 発症後 5 日とは…発症した日は 0 日とし翌日から 5 日 解熱した後 3 日とは…解熱した日は 0 日とし翌日から 3 日
新型コロナウイルス	発症の 2 日前から発症後 10 日間程度まで。特に、発症の直前・直後	発症後 5 日を経過し、かつ症状軽快後 1 日を経過するまで 発症後 5 日とは…発症した日は 0 日とし翌日から 5 日
麻疹（はしか）	発症 1 日前から発しん出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過するまで
風しん	発しん出現の前 7 日から後 7 日間くらい	発しんが消失するまで
水痘（水ぼうそう）	発しん出現 1 ～ 2 日前からかさぶた形成まで	すべての発しんが、かさぶたになるまで
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが発現した後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること、又は 5 日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで
咽頭結膜炎（プール熱）	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え 2 日経過するまで
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症 （O157,O26,O111 等）		症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで